

オニヒトデサンゴモニタリング調査(全体)

別紙1
印刷なし

ポイント	実施日	地点名	北緯	東経	サンゴ被度%	サンゴ育成型	地形	底質	加入度	枝状サンゴ数	優占サイズ	食害率	観察範囲	水深範囲 (m)	備考
1	H27.1.28	狩俣方面	24° 53' 18.9"	125° 16' 09.4"	0~5	多種混成	礁池	岩・砂	1	0	—	0~5	50×50m	6~12	前回から大きな変化なし
2	H27.1.28		24° 53' 22.4"	125° 16' 07.4"	15~20	多種混成	礁原	岩	1	1	小型	0~5	50×50m	2~3	卓状ミドリイシがなくなってしまった。オニヒトデの影響と思われる
3	H27.1.28		24° 53' 22.7"	125° 16' 02.2"	0~5	多種混成	離礁	岩・砂	1	0	—	0~5	50×50m	10~13	前回から大きな変化なし
4	H27.1.26	八重干瀬	25° 00' 34.2"	125° 16' 15.0"	30~35	枝状ミドリイシ	礁斜面	岩・礫	3	5	小型	0~5	50×50m	1~10	枝状ミドリイシが成長しており定点マークが見えないほど担っている、オニヒトデが多く見える
5	H27.2.28		25° 00' 58.7"	125° 15' 16.9"	0~5	卓状・枝状ミドリイシ	礁原	岩・礫	1	0	—	0~5	50×50m	1~2	前回から変化なし
6	H27.2.13		25° 01' 13.5"	125° 13' 50.5"	10~15	多種混成	離礁	岩	3	3	中型	0~5	50×50m	2~6	浅場側にさんご少量、調査範囲外の部分でサンゴが増えている。
7	H27.2.28		25° 01' 05.2"	125° 14' 53.3"	20~25	多種混成	礁原	岩・砂・礫	0	0	—	0~5	50×50m	2~2	一部にハナサンゴ多し
8	H27.2.13		25° 00' 00.0"	125° 14' 34.5"	55~60	卓状ミドリイシ	離礁	岩	4	2	小型	0~5	50×50m	1~3	卓状サンゴが大きく成長しだしている。
9	H27.2.13		24° 59' 30.8"	125° 16' 46.5"	25~30	枝状ミドリイシ	礁原	岩・礫	3	0	—	0~5	50×50m	1~5	台風の影響かサンゴの上に礫が積っている場所があり、景色が変わってしまった
10	H27.2.6	間那津方面	24° 51' 54.9"	125° 16' 54.1"	0~5	多種混成	離礁	岩・砂	1	1	小型	0~5	50×50m	2~6	前回から大きな変化なし
11	H27.2.27		24° 52' 14.5"	125° 16' 40.4"	5~10	多種混成	礁斜面	岩・礫	2	0	—	0~5	50×50m	5~10	被度低下している
12	H27.2.27		24° 51' 45.2"	125° 16' 54.9"	0~5	多種混成	礁原	岩・礫	1	0	—	0~5	50×50m	2~5	被度低下している
13	H27.2.6		24° 51' 36.5"	125° 16' 54.1"	0~5	多種混成	礁原~礁斜面	岩	2	0	—	0~5	50×50m	2~4	前回から大きな変化なし
14	H27.1.21		24° 51' 21.3"	125° 16' 54.7"	0~5	多種混成	礁原~礁斜面	岩	1	0	—	0~5	50×50m	2~4	ハナヤサイ系の加入はあるがミドリイシは見つけにくい。またサンゴのサイズが非常に小さい
15	H27.2.19		24° 51' 01.8"	125° 17' 00.6"	0~5	多種混成	礁原~礁斜面	岩	2	0	—	0~5	50×50m	1~4	前回から変化なし
16	H27.1.21		24° 50' 38.1"	125° 16' 51.6"	5~10	多種混成	離礁	岩	1	1	小型	0~5	50×50m	2~5	ショウガ、ミドリイシの5cmから10cmサイズが目につく
17	H27.2.4	友利から七又	24° 43' 23.1"	125° 21' 53.8"	10~15	ソフトコーラル	礁原	岩	1	0	—	0~5	50×50m	3~10	ソフトコーラルが多いのでハードコーラルが無いように見えるがいろいろとある
18	H27.2.4		24° 43' 34.5"	125° 22' 26.0"	5~10	多種混成	礁原	岩・転岩	1	0	—	0~5	50×50m	4~9	前回と大きな変化なし
19	H27.2.17		24° 43' 33.9"	125° 22' 22.9"	5~10	多種混成	礁原	岩	0	0	—	0~5	50×50m	2~8	前回から大きな変化なし(浅場に被覆状サンゴ多し)
20	H27.2.17		24° 43' 43.2"	125° 24' 20.0"	5~10	多種混成	礁原~礁斜面	岩	1	0	—	0~5	50×50m	7~15	前回から大きな変化なし(被覆状サンゴ多し)
21	H27.2.23	大神	24° 53' 56.8"	125° 18' 10.3"	10~15	枝状ミドリイシ	礁斜面	岩・砂・礫	1	1	小型	0~5	50×50m	2~10	浅場は枝状ミドリイシ、深場はユビエダハマサンゴ、ハマサンゴが見られる
22	H27.2.23		24° 54' 04.5"	125° 18' 06.6"	15~20	枝状ミドリイシ	礁原	礫	2	0	—	0~5	50×50m	1~2	一部で枝状ミドリイシが増えている
23	H27.2.2	池間	24° 55' 37.8"	125° 13' 31.3"	0~5	多種混成	礁原	岩・礫	2	0	—	0~5	50×50m	1~2	前回から変化なし(すごく小さいサンゴはある)
24	H27.2.2		24° 55' 22.5"	125° 13' 41.7"	0~5	多種混成	離礁	岩・礫	2	0	—	0~5	50×50m	3~9	前回から変化なし(すごく小さいサンゴはある)
25	H27.1.8	長山港から瀬口沖合い	24° 48' 07.6"	125° 12' 36.4"	45~50	卓状・枝状ミドリイシ	離礁	岩・転岩・砂	2	0	—	0~5	50×50m	1.5~8	枝状ミドリイシの成長がよくわかる。定点でも確認できた。
26	H27.1.27		24° 47' 11.9"	125° 10' 59.2"	30~35	卓状ミドリイシ	礁原~礁斜面	岩	3	0	—	0~5	50×50m	1.5~8	多種といえるかもしれない、卓状ミドリイシと被覆状(アナサンゴモドキ)が多い
27	H27.1.4		24° 47' 13.6"	125° 09' 20.6"	20~25	多種混成	礁原	岩	2	0	—	0~5	50×50m	1.5~6	特に大きな変化なし、オニヒトデでやられた所はまだ変化なし。
28	H27.1.4		24° 47' 37.4"	125° 09' 27.9"	5~10	多種混成	離礁	岩・砂・礫	2	0	—	0~5	50×50m	1~10	特に大きな変化なし、一部で卓上ミドリイシが目立ってきた。レイシガイが見られる

29	H27.1.4		24° 47' 36.1"	125° 09' 06.6"	5~10	多種混成	礁原~礁斜面	岩・転岩	1	0	—	0~5	50×50m	1.5~8	特に変化なし、アナサンゴモドキが目立つ
30	H27.1.8		24° 48' 14.4"	125° 11' 17.6"	5~10	多種混成	礁池	岩・砂	0	0	—	0~5	50×50m	8~10	大きな変化なし、クサビライシ、ソフトコーラル多し
31	H27.1.31	来間から保良	24° 42' 52.1"	125° 15' 37.9"	20~25	多種混成	礁原	岩	2	0	—	0~5	50×50m	5~9	来間島よりは卓状ミドリイシが多いがその他はソウでもない
32	H27.2.1		24° 43' 18.0"	125° 16' 18.9"	60~65	卓状ミドリイシ	礁原	岩・転石	1	0	—	0~5	50×50m	3~8	サンゴの成長がはっきりとかかる、ほとんどお岩はサンゴ
33	H27.2.1		24° 42' 38.4"	125° 17' 50.9"	5~10	多種混成	礁原	岩・転石	5	0	—	0~5	50×50m	5~9	前回と変わりはないが、小さいサンゴは目立ちだしてきた
34	H27.2.4		24° 42' 59.7"	125° 20' 42.0"	40~45	多種混成	礁原	岩	1	0	—	0~5	50×50m	3~4	被覆状と卓状が多い。
35	H27.2.17		24° 43' 35.3"	125° 25' 09.5"	10~15	多種混成	礁原	岩	2	0	—	0~5	50×50m	3~4	前回から変化なし、被覆状サンゴ目立つ
36	H27.2.17		24° 43' 26.2"	125° 26' 35.7"	5~10	多種混成	礁原	岩	2	0	—	0~5	50×50m	2~3	前回から大きな変化なし(加入は目立つより大きなサンゴ目立つ)
37	H27.2.1		24° 42' 33.5"	125° 19' 17.9"	10~15	多種混成	礁原~礁斜面	岩	1	0	—	0~5	50×50m	5~9	浅場に藻が生えれているがそれ以外は特に変化なし
38	H27.1.14	サンシヨからサハ沖	24° 51' 49.7"	125° 08' 21.1"	10~15	多種混成	礁斜面	岩	3	0	—	0~5	50×50m	4~8	浅場にアナサンゴモドキの被覆状が多い
39	H27.1.14		24° 51' 52.1"	125° 08' 53.7"	15~20	多種混成	礁斜面	岩	3	0	—	0~5	50×50m	4~8	レイシガイが見られる、ミドリイシの5cmから10cmサイズが見られる
40	H27.1.14		24° 51' 53.6"	125° 09' 24.4"	30~35	多種混成	礁斜面	岩	4	0	—	0~5	50×50m	3~5	ミドリイシの5cmから11cmサイズが見られる
41	H27.2.15		24° 51' 54.6"	125° 09' 58.5"	0~5	多種混成	礁斜面	岩・転石	2	0	—	0~5	50×50m	5~17	前回から大きな変化なし
42	H27.2.15		24° 51' 52.0"	125° 10' 34.0"	0~5	多種混成	礁原	岩・転石	9	0	—	0~5	50×50m	3~11	加入が多い
43	H27.2.15		24° 51' 46.2"	125° 11' 01.4"	0~5	多種混成	礁原	岩	5	0	—	0~5	50×50m	2~10	加入が多い
44	H27.2.12	牧山からサハ沖	24° 49' 33.8"	125° 13' 19.97"	10~15	特定優占	礁池	岩・礫	0	0	—	0~5	50×50m	3~5	枝状ミドリイシが減ったように感じる(ユビエダハマサンゴ)
45	H27.2.10		24° 50' 13.7"	125° 13' 10.9"	0~5	多種混成	礁斜面	岩	0	0	—	0~5	50×50m	3~8	前回から大きな変化なし
46	H27.2.20		24° 51' 17.1"	125° 11' 57.8"	0~5	多種混成	礁原~礁斜面	岩	0	0	—	0~5	50×50m	4~5	ククメ系が多い
47	H27.2.15		24° 51' 54.5"	125° 11' 09.7"	0~5	多種混成	離礁	岩	1	2	小型	0~5	50×50m	8~13	前回から大きな変化なし
48	H27.2.20		24° 51' 33.2"	125° 11' 34.6"	0~5	多種混成	礁斜面	岩	1	0	—	0~5	50×50m	4~10	前回から大きな変化なし
49	H27.2.14	池間島周辺	24° 55' 46.3"	125° 13' 12.4"	0~5	多種混成	礁原	岩	5	0	—	0~5	50×50m	1~5	前回から大きな変化なし、(加入は目に付く)
50	H27.2.14		24° 56' 23.0"	125° 13' 56.8"	0~5	多種混成	離礁	岩	3	0	—	0~5	50×50m	3~4	前回から大きな変化なし
51	H27.2.14		24° 56' 32.2"	125° 14' 46.8"	25~30	枝状ミドリイシ	礁池	岩・砂・礫	2	3	小型	0~5	50×50m	1~4	枝状サンゴが大きくなったように思える。
52	H27.3.6		24° 56' 45.3"	125° 15' 04.4"	20~25	卓状・枝状ミドリイシ	礁原~礁斜面	岩	3	0	—	0~5	50×50m	2~7	調査外はサンゴあまり無し、大きな変化なし
53	H27.3.6		24° 56' 25.9"	125° 15' 14.6"	10~15	卓状・枝状ミドリイシ	礁原~礁斜面	岩・砂・礫	3	0	—	0~5	50×50m	2~7	大きな変化なし
54	H27.2.28		24° 56' 14.7"	125° 15' 21.5"	10~15	多種混成	礁池	岩・砂・礫	0	0	—	0~5	50×50m	1~7	ミドリイシが減っている。
55	H27.1.8	渡口から中ノ島	24° 48' 28.5"	125° 10' 33.0"	25~30	多種混成	礁池	岩・転石・礫	2	1	—	0~5	50×50m	1.5~3	特に変化なし、浅場に40cm台の卓状ミドリイシに育っている。
56	H27.1.7		24° 48' 09.9"	125° 08' 58.5"	15~20	多種混成	礁原~礁斜面	岩	2	0	—	0~5	50×50m	2~5	
57	H27.1.7		24° 48' 16.5"	125° 08' 51.0"	25~30	多種混成	礁原	岩	3	0	—	0~5	50×50m	3~8	
58	H27.1.27		24° 48' 39.1"	125° 08' 36.6"	25~30	多種混成	礁原~礁斜面	岩	5	0	—	0~5	50×50m	2~5	前回とあまり変化はなが、加入は目立ってきている
59	H27.1.15		24° 48' 47.7"	125° 08' 34.6"	40~45	特定優占	礁原	岩	5	0	—	0~5	50×50m	0.5~3	コモンサンゴと思われる。被覆状サンゴ多し。サンゴの病気が増えていると思われ。レイシガイも見られる。ミドリイシの加入が目立つようになってきた。
60	H27.1.15		24° 48' 44.6"	125° 08' 35.6"	10~15	多種混成	礁原~礁斜面	岩・転石	2	0	—	0~5	50×50m	3~5	特に変化なし
61	H27.1.12	魔王から本ドロップ	24° 49' 40.3"	125° 07' 59.4"	25~30	多種混成	礁原	岩	4	0	—	0~5	50×50m	3~9	大きな変化はないが、小さいミドリイシが目立ちだした。
62	H27.1.20		24° 49' 29.5"	125° 08' 03.8"	30~35	多種混成	礁原~礁斜面	岩	4	0	—	0~5	50×50m	3~10	ミドリイシ、ハナヤサイ、アナサンゴモドキが目につく
63	H27.1.15		24° 49' 16.4"	125° 08' 16.3"	35~40	特定優占	礁原~礁斜面	岩	2	0	—	0~5	50×50m	3~5	コモンサンゴと思われる。被覆状サンゴ多し。サンゴの病気が増えていると思われ。レイシガイも見られる。ミドリイシの加入が目立ってきた
64	H27.1.20		24° 49' 06.9"	125° 08' 17.8"	25~30	多種混成	礁斜面	岩・転石	4	0	—	0~5	50×50m	3~8	浅場には被覆状(コモンサンゴ)が多い

65	H27.1.27		24° 48' 55.7"	125° 08' 18.5"	25~30	多種混成	礁斜面	岩	5	0	—	0~5	50×50m	2~8	被覆状が多い、加入が多く見られる
66	H27.1.7		24° 47' 49.8"	125° 09' 54.4"	25~30	多種混成	離礁	岩・砂	2	0	—	0~5	50×50m	1~10	
67	H27.1.13	宮古島から伊良部島	24° 48' 25.4"	125° 16' 00.3"	0~5	枝状ミドリイシ	礁池	岩・礫	1	0	—	0~5	50×50m	1~3	前回より被度著しく低下した。オニヒトデの影響と思われる。
68	H27.1.13		24° 49' 08.6"	125° 15' 34.7"	0~5	枝状ミドリイシ	礁池	岩・礫	0	0	—	0~5	50×50m	1~2	前回より被度著しく低下した。オニヒトデの影響と思われる。
69	H27.2.19		24° 50' 41.5"	125° 15' 10.9"	0~5	多種混成	礁斜面	岩・礫	2	0	—	0~5	50×50m	5~7	前回から変化なし
70	H27.2.25		24° 50' 50.7"	125° 14' 22.3"	0~5	特定優占	離礁	岩・礫	3	0	—	0~5	50×50m	3~5	ハナヤサイ。加入が多い
71	H27.2.25		24° 51' 12.6"	125° 11' 49.6"	10~15	枝状ミドリイシ	礁池	岩・砂・礫	0	0	—	0~5	50×50m	5~7	全体的に枝状ミドリイシが減ったように感じる。
72			24° 51' 35.1"	125° 11' 02.6"			礁池	岩・砂・礫					50×50m	3~5	
73	H27.2.20	宮古島から伊良部島	24° 50' 41.8"	125° 13' 36.2"	0~5	多種混成	離礁	岩・礫	3	0	—	0~5	50×50m	3~8	前回から少しだが加入が目につく
74	H27.2.10		24° 50' 09.0"	125° 14' 02.0"	0~5	多種混成	暗礁	砂・礫	0	0	—	0~5	50×50m	15~20	変化感じない。(沈船に被覆状サンゴが目立つ)
75	H27.1.18		24° 53' 55.8"	125° 14' 45.6"	15~20	特定優占	離礁	岩	3	0	—	0~5	50×50m	3~10	ハナヤサイが多いがミドリイシも少し目につくようになった。
76	H27.1.18		24° 53' 35.4"	125° 15' 10.3"	0~5	多種混成	離礁	岩	3	0	—	0~5	50×50m	2~8	1cmから2cm程度のミドリイシが見れる
77	H27.1.12	ハナヤサイからサンゴ	24° 49' 51.3"	125° 07' 54.9"	10~15	多種混成	礁斜面	岩	3	0	—	0~5	50×50m	3~8	レイシガイが一部で見られた。
78	H27.1.12		24° 50' 26.9"	125° 07' 45.0"	5~10	多種混成	礁斜面	岩	1	0	—	0~5	50×50m	5~10	被覆状サンゴが多く、見方で数値が出しにくい。
79	H27.1.20		24° 50' 47.7"	125° 07' 42.9"	5~10	多種混成	礁斜面	岩	3	0	—	0~5	50×50m	4~8	大きな変化なし
80	H27.1.24		24° 51' 21.8"	125° 07' 52.2"	5~10	多種混成	礁斜面	岩	1	0	—	0~5	50×50m	5~8	大きな変化なし
81	H27.1.24		24° 51' 11.0"	125° 07' 48.5"	10~15	多種混成	礁斜面	岩	2	0	—	0~5	50×50m	3~10	被覆状サンゴが多い(アナサンゴモドキ)
82	H27.1.24		24° 51' 36.9"	125° 08' 03.4"	5~10	多種混成	礁斜面	岩	1	0	—	0~5	50×50m	5~10	大きな変化なし
83	H27.1.10	狩俣~西平安名崎	24° 53' 38.5"	125° 15' 54.4"	0~5	多種混成	礁原~礁斜面	岩・砂・礫	3	0	—	0~5	50×50m	4~10	加入さがすとよく見える
84	H27.1.10		24° 53' 39.2"	125° 15' 45.1"	5~10	多種混成	礁斜面	岩・砂	1	0	—	0~5	50×50m	13~15	パラオハマサンゴの群生が一部にあり3m×10m程度
85	H27.1.10		24° 53' 49.5"	125° 15' 38.1"	0~5	多種混成	礁原~礁斜面	岩	1	0	—	0~5	50×50m	4~8	あまりない珊瑚がもっと少なくなったようにも感じる
86	H27.2.18		24° 54' 00.4"	125° 15' 30.4"	0~5	多種混成	礁原~礁斜面	岩	3	0	—	0~5	50×50m	4~8	前回から変化感じず
87	H27.2.18		24° 54' 20.6"	125° 15' 23.6"	0~5	多種混成	礁原~礁斜面	岩	0	0	—	0~5	50×50m	2~8	少し、全体的に、砂?シルト?をかぶっている感じがする。
88	H27.1.18		24° 54' 46.1"	125° 15' 17.1"	0~5	多種混成	礁池	岩・転石	2	0	—	0~5	50×50m	2~10	大きな変化なし
89	H27.2.2		24° 54' 34.2"	125° 15' 07.2"	0~5	多種混成	離礁	岩	3	0	—	0~5	50×50m	3~14	一部3m幅でソフトコーラルがある。変化感じられない
90	H27.2.26	高野~保良	24° 43' 42.2"	125° 28' 13.8"	10~15	枝状ミドリイシ	礁池	岩・砂・礫	3	0	—	0~5	50×50m	2~5	浅場のガレ場に参加が目立ちだした。
91	H27.2.26		24° 44' 03.8"	125° 27' 24.2"	15~20	多種混成	礁原~礁斜面	岩	3	0	—	0~5	50×50m	2~5	10cm程度のミドリイシが見えてきた。
92	H27.2.26		24° 45' 32.3"	125° 26' 35.8"	20~25	多種混成	礁原~礁斜面	岩	1	0	—	0~5	50×50m	3~6	大きな変化なし
93	H27.2.26		24° 46' 25.4"	125° 24' 41.2"	30~35	多種混成	礁原~礁斜面	岩・転石	3	0	—	0~5	50×50m	2~8	大きな変化なし
94	H27.2.22		24° 47' 27.5"	125° 23' 03.9"	25~30	ソフトコーラル	礁原~礁斜面	岩	2	0	—	0~5	50×50m	3~8	ソフトコーラル多いが多種混成とも言えそう。
95	H27.2.22		24° 48' 57.5"	125° 21' 49.7"	25~30	多種混成	礁原	岩	2	0	—	0~5	50×50m	2~6	ソフトコーラルはあるが多種混成になってきた感がある
96	H27.2.22		24° 50' 33.8"	125° 23' 38.6"	10~15	多種混成	礁原~礁斜面	岩	3	1	小型	0~5	50×50m	2~6	前回(2年前)よりサンゴが減った。
97	H27.2.22		24° 49' 59.3"	125° 23' 33.7"	15~20	特定優占	礁池	岩・砂・礫	0	0	—	0~5	50×50m	2~8	大きな変化なし
98	H27.1.6	八重干瀬	25° 02' 27.3"	125° 14' 16.8"	15~20	枝状・枝状ミドリイシ	離礁	岩・礫	3	0	—	0~5	50×50m	2~10	
99	H27.1.6		25° 03' 01.5"	125° 13' 36.3"	15~20	多種混成	礁斜面	岩	2	0	—	0~5	50×50m	2~7	
100	H27.1.6		25° 02' 33.7"	125° 13' 19.9"	35~40	多種混成	礁原	岩	5	1	小型	0~5	50×50m	2~3	

101	H27.1.26		25° 02' 00.2"	125° 13' 32.9"	5~10	多種混成	礁原	岩	3	2	中型	0~5	50×50m	2~3	前回ほどはオニヒトデいなかったがやはり、被度は低下している。しかし加入がよく確認できた。
102	H27.2.28		25° 01' 18.4"	125° 14' 29.8"	25~30	枝状ミドリイシ	礁原~礁斜面	岩・砂・礫	0	0	—	0~5	50×50m	1~2	テルピオスが増えている
103	H27.1.26		24° 59' 11.9"	125° 16' 21.4"	45~50	卓状ミドリイシ	礁原	砂・礫	2	0	—	0~5	50×50m	1~2	礁原はサンゴが多くなったいるが、縁斜面はガレのままである。
104	H27.2.23	高野~西平安名崎	24° 54' 50.2"	125° 16' 53.2"	10~15	多種混成	礁原~礁斜面	礫	1	0	—	0~5	50×50m	1~5	ミドリイシが礫に増えた、またシコロサンゴも健在
105	H27.1.5		24° 55' 34.8"	125° 17' 18.0"	15~20	枝状・卓状ミドリイシ	礁原	岩	3	0	—	0~5	50×50m	1~5	
106	H27.1.5		24° 55' 39.9"	125° 18' 09.1"	25~30	枝状・卓状ミドリイシ	礁原	岩	3	0	—	0~5	50×50m	2~6	
107	H27.1.5		24° 54' 35.6"	125° 18' 54.3"	25~30	多種混成	離礁	岩	3	2	小型	0~5	50×50m	2~7	
108	H27.2.21		24° 53' 12.4"	125° 18' 38.8"	25~30	卓状ミドリイシ	礁原	岩	2	0	—	0~5	50×50m	2~7	浅場の岩の縁は卓状ミドリイシがついており、内側はソフトコーラル多し
109	H27.2.21		24° 49' 28.8"	125° 21' 06.8"	30~35	多種混成	礁原	岩	7	0	—	0~5	50×50m	3~5	サンゴは増えている感じがする、しかし藻が生えているところもあり
110	H27.2.21		24° 50' 17.7"	125° 19' 59.6"	20~25	多種混成	礁原	岩	2	0	—	0~5	50×50m	3~10	テルピオスが数箇所確認。卓状ミドリイシが目立たないので多種となった
111	H27.2.21		24° 51' 20.1"	125° 19' 18.1"	20~25	多種混成	礁原~礁斜面	岩	6	0	—	0~5	50×50m	2~8	テルピオスが多くなっているように思うがサンゴも多い
112	H27.1.31	間島周	24° 42' 34.3"	125° 15' 19.9"	30~35	卓状ミドリイシ	礁原	岩	1	0	—	0~5	50×50m	2~5	特に大きな変化なし
113	H27.2.3		24° 42' 26.6"	125° 14' 24.4"	20~25	多種混成	礁原	岩	1	0	—	0~5	50×50m	2~5	浅場にもサンゴが増えてきて様に思える
114	H27.1.31		24° 42' 14.3"	125° 14' 50.2"	25~30	卓状ミドリイシ	礁原	岩	2	0	—	0~5	50×50m	2~5	サンゴが少し大きくなったように思える
115	H27.2.3		24° 42' 46.9"	125° 13' 48.5"	45~50	枝状ミドリイシ	礁池	岩・砂	1	1	小型	0~5	50×50m	1~3	テルピレスが枝状のした方で確認できた。(結構おい)
116	H27.2.3		24° 43' 38.2"	125° 13' 42.3"	0~5	多種混成	礁原	岩・転石	2	0	—	0~5	50×50m	1~5	前回から変化なし
117	H27.1.19		24° 43' 58.7"	125° 13' 30.3"	5~10	多種混成	礁原~礁斜面	岩・砂	2	0	—	0~5	50×50m	1~5	手のひらサイズのミドリイシもあられるがあまり多くない。
118	H27.1.19		24° 45' 01.1"	125° 13' 09.1"	5~10	多種混成	礁斜面	岩	3	0	—	0~5	50×50m	2~8	ハナヤサイが目立つがその間にミドリイシも少しだが見え出している
119	H27.1.17	末間島~与那覇崎	24° 43' 42.7"	125° 15' 14.6"	35~40	特定優占	礁池	岩・砂・礫	1	0	—	0~5	50×50m	3~7	大きな変化なし、ユビエダハマサンゴの群生帯も変化かんじない
120	H27.1.19		24° 44' 01.8"	125° 14' 02.3"	20~25	多種混成	礁池	岩・砂	1	0	—	0~5	50×50m	5~8	卓状ミドリイシの大きいのが目に付く、が一部で枯れ場もある
121	H27.2.12		24° 45' 39.3"	125° 12' 23.6"	35~40	枝状・卓状ミドリイシ	礁原	岩・転石	2	0	—	0~5	50×50m	2~8	サンゴの成長が感じられる
122	H27.2.12		24° 45' 52.7"	125° 14' 26.3"	5~10	多種混成	礁池	岩・砂	0	0	—	0~5	50×50m	2~3	前回から大きな変化なし
123	H27.1.17		24° 46' 29.9"	125° 14' 03.6"	10~15	多種混成	離礁	岩・礫	0	0	—	0~5	50×50m	1~5	前回時はましになっていたが今回また全体的に、砂？泥？をかぶったようにかんじた。
124	H27.1.17		24° 47' 21.8"	125° 13' 45.7"	30~35	枝状ミドリイシ	礁原~礁斜面	岩・礫	2	0	—	0~5	50×50m	2~5	大きな変化はないが枝状サンゴは成長していると感じる
125	H27.1.13		24° 48' 19.8"	125° 15' 05.8"	0~5	多種混成	離礁	岩・礫	0	2	小型	0~5	50×50m	2~6	前回より被度低下している。全体的に藻や砂をかぶっている。
126	H27.2.10	古島周	24° 51' 28.3"	125° 14' 37.8"	0~5	多種混成	離礁	岩	0	0	—	0~5	50×50m	5~10	前回から変化感じない
127	H27.2.18		24° 52' 58.2"	125° 16' 18.8"	5~10	多種混成	礁原	岩	1	1	小型	0~5	50×50m	1~4	卓状ミドリイシが減っている。
128	H27.2.27		24° 52' 32.6"	125° 16' 33.7"	5~10	多種混成	礁原	岩	1	0	—	0~5	50×50m	1~3	被度低下している
129	#####		24° 50' 23.0"	125° 16' 44.6"	0~5	多種混成	礁原	岩・砂	0	0	—	0~5	50×50m	1~3	全体的に砂をかぶってしまっておりサンゴが埋もれてしまったように感じる。
130	H27.1.21		24° 49' 55.9"	125° 16' 32.7"	25~30	枝状ミドリイシ	礁池	岩・砂	1	0	—	0~5	50×50m	1~3	浅場にはサンゴありアンカーそばの卓状は全滅しておりそこには加入も見られない
131	H27.2.6		24° 50' 22.4"	125° 15' 47.1"	0~5	多種混成	離礁	岩・転石	1	0	—	0~5	50×50m	3~10	前回から変化なし
132	H27.2.19		24° 50' 06.8"	125° 15' 28.0"	0~5	多種混成	礁原	岩・礫	1	0	—	0~5	50×50m	3~6	前回から変化なし

オニヒトデサンゴモニタリング調査(全体)

別紙3

ポイント	実施日	地点名	北緯	東経	観察範囲	定点サンゴ個数	ミドリイシ個数	サンゴ種類
1	H27.1.28	狩俣方面	24° 53' 18.9"	125° 16' 09.4"	1m×1m	24	2	ミドリイシ、キクメ、ユビエダハマサンゴ、オオトゲ、ウミバラ、アザミ、ノウ
2	H27.1.28		24° 53' 22.4"	125° 16' 07.4"	1m×1m	29	11	キクメ、ミドリイシ、コモン、サザナミ
3	h27.1.28		24° 53' 22.7"	125° 16' 02.2"	1m×1m	18	0	コモン、アナサンゴ、スリバチ、キクメ、ハナヤサイ、オオトゲ、ナガレ
4	H27.1.26	八重干瀬	25° 00' 34.2"	125° 16' 15.0"	1m×1m	5	4	ミドリイシ、キクメ
5	H27.2.28		25° 00' 58.7"	125° 15' 16.9"	1m×1m	9	2	トゲ、ミドリイシ、キクメ、アザミ
6	H27.2.13		25° 01' 13.5"	125° 13' 50.5"	1m×1m	18	4	ミドリイシ、ハナヤサイ、サザナミ、コモン、キクメ
7	H27.2.28		25° 01' 05.2"	125° 14' 53.3"	1m×1m	4	2	ミドリイシ、キクメ、コモン
8	H27.2.13		25° 00' 00.0"	125° 14' 34.5"	1m×1m	32	6	ミドリイシ、コモン、ショウガ、ハナヤサイ、オオトゲ、コエダナガレハナサンゴ
9	H27.2.13		24° 59' 30.8"	125° 16' 46.5"	1m×1m	10	9	ミドリイシ、クサビライシ
10	H27.2.6	間那津方面	24° 51' 54.9"	125° 16' 54.1"	1m×1m	18	0	キクメ、アナ、ハナヤサイ、スリバチ、サザナミ
11	H27.2.27		24° 52' 14.5"	125° 16' 40.4"	1m×1m	50	2	キクメ、穴、ミドリイシ、スリバチ、コモン、アザミ、ショウガ
12	H27.2.27		24° 51' 45.2"	125° 16' 54.9"	1m×1m	12	2	キクメ、ミドリイシ、スリバチ、コモン、アザミ
13	H27.2.6		24° 51' 36.5"	125° 16' 54.1"	1m×1m	11	1	キクメ、ショウガ、ノウ、ミドリイシ、コモン
14	H27.1.21		24° 51' 21.3"	125° 16' 54.7"	1m×1m	6	1	キクメ、コモン、ミドリイシ、オオトゲ
15	H27.2.19		24° 51' 01.8"	125° 17' 00.6"	1m×1m	12	2	アナサンゴモドキ、キクメ、オオトゲ、コモン、ショウガ、ミドリイシ
16	H27.1.21		24° 50' 38.1"	125° 16' 51.6"	1m×1m	8	1	キクメ、ノウ、ミドリイシ
17	H27.2.4	友利から七又	24° 43' 23.1"	125° 21' 53.8"	1m×1m	22	2	ミドリイシ、アザミ、ハナヤサイ、キクメ、ノウ
18	H27.2.4		24° 43' 34.5"	125° 22' 26.0"	1m×1m	13	1	コモン、ハナヤサイ、ミドリイシ、アナ、キクメ
19	H27.2.17		24° 43' 33.9"	125° 22' 22.9"	1m×1m	20	1	ミドリイシ、コモン、キッカ、オオトゲ、アザミ
20	H27.2.17		24° 43' 43.2"	125° 24' 20.0"	1m×1m	11	1	コモン、キクメ、オオトゲ、ミドリイシ、アナサンゴモドキ
21	H27.2.23	大神	24° 53' 56.8"	125° 18' 10.3"	1m×1m	8	2	キクメ、コモン、オオトゲ、ミドリイシ、アナサンゴモドキ
22	H27.2.23		24° 54' 04.5"	125° 18' 06.6"	1m×1m	11	4	トゲ、ハナヤサイ、ショウガ、ミドリイシ、キクメ
23	H27.2.2	池間	24° 55' 37.8"	125° 13' 31.3"	1m×1m	9	1	ミドリイシ、オオトゲ、アナサンゴモドキ、キクメ、イボ
24	H27.2.2		24° 55' 22.5"	125° 13' 41.7"	1m×1m	18	0	キクメ、スリバチ、アザミ、コモン、アナ
25	H27.1.8	長山港から瀬口沖合い	24° 48' 07.6"	125° 12' 36.4"	1m×1m	12	8	枝・卓ミドリイシ、アザミ、キクメ、ショウガ
26	H27.1.27		24° 47' 11.9"	125° 10' 59.2"	1m×1m	30	17	ミドリイシ、キクメ、コモン、ハナヤサイ、スリバチ
27	H27.1.4		24° 47' 13.6"	125° 09' 20.6"	1m×1m	19	4	アナサンゴモドキ、キクメ、ミドリイシ、ハナヤサイ、コモンなど
28	H27.1.4		24° 47' 37.4"	125° 09' 27.9"	1m×1m	18	2	ミドリイシ、キクメイシ、ナガレハナサンゴ、トゲサンゴ、コモンサンゴ、キクメイシ、ショウガサンゴ、アナサンゴモドキなど

29	H27.1.4		24° 47' 36.1"	125° 09' 06.6"	1m × 1m	23	5	アザミ、コモン、キクメ、ミドリイシ、アオサンゴなど
30	H27.1.8		24° 48' 14.4"	125° 11' 17.6"	1m × 1m	40	2	ナガレハナサンゴ、卓状ミドリイシ、ショウガ、キクメイシ、サザナミ、ウミバラ、ノウ、イボ、アナサンゴ、アザミ
31	H27.1.31	来間から保良	24° 42' 52.1"	125° 15' 37.9"	1m × 1m	31	7	ナガレハナサンゴ、オオトゲ、ミドリイシ、アザミ、キクメ、サザナミ、コモン、ハナヤサイ
32	H27.2.1		24° 43' 18.0"	125° 16' 18.9"	1m × 1m	36	20	ミドリイシ、キクメ、コモン、ハナヤサイ
33	H27.2.1		24° 42' 38.4"	125° 17' 50.9"	1m × 1m	18	1	コモン、キクメ、ミドリイシ、オオトゲ、イボ
34	H27.2.4		24° 42' 59.7"	125° 20' 42.0"	1m × 1m	31	20	ミドリイシ、キクメ、コモン、ハナヤサイ、アナサンゴモドキ
35	H27.2.17		24° 43' 35.3"	125° 25' 09.5"	1m × 1m	12	1	コモン、キクメ、オオトゲ、ミドリイシ
36	H27.2.17		24° 43' 26.2"	125° 26' 35.7"	1m × 1m	18	6	コモン、キクメ、アナサンゴモドキ、ミドリイシ
37	H27.2.1		24° 42' 33.5"	125° 19' 17.9"	1m × 1m	14	2	ハナヤサイ、キクメ、アザミ、コモン、アナ、ミドリイシ、キッカサンゴ
38	H27.1.13	サージョンからサバ沖	24° 51' 49.7"	125° 08' 21.1"	1m × 1m	30	2	ミドリイシ、キクメ、コモン、ノウ、アザミ、オオトゲ、ハナヤサイ、アナサンゴモドキ
39	H27.1.13		24° 51' 52.1"	125° 08' 53.7"	1m × 1m	35	5	ミドリイシ、キクメ、コモン、アザミ、ハナヤサイ、イボ、ムカシ、アナサンゴモドキ
40	H27.1.13		24° 51' 53.6"	125° 09' 24.4"	1m × 1m	30	8	キクメ、ミドリイシ、ハナヤサイ、スリパチ、ノウ、コモン、アザミ
41	H27.2.15		24° 51' 54.6"	125° 09' 58.5"	1m × 1m	41	10	キクメ、コモン、ミドリイシ、シワ、アナサンゴモドキ、アザミ、オオトゲ、ウミバラ、サザナミ
42	H27.2.15		24° 51' 52.0"	125° 10' 34.0"	1m × 1m	16	10	アザミ、ミドリイシ、ハナヤサイ、キクメ、コモン、ヤスリ
43	H27.2.15		24° 51' 46.2"	125° 11' 01.4"	1m × 1m	12	5	ミドリイシ、キクメ、オオトゲ、サザナミ、シワ
44	H27.2.12	牧山からサバ沖	24° 49' 33.8"	125° 13' 19.9"	1m × 1m	7	2	キクメ、オオトゲ、アナサンゴモドキ、エダミドリイシ
45	H27.2.10		24° 50' 13.7"	125° 13' 10.9"	1m × 1m	9	0	コモン、キクメ、オオトゲ
46	H27.2.20		24° 51' 17.1"	125° 11' 57.8"	1m × 1m	8	0	キクメ、オオトゲ
47	H27.2.15		24° 51' 54.5"	125° 11' 09.7"	1m × 1m	5	0	サザナミ、コモン、キッカ、シワ、アザミ、
48	H27.2.20		24° 51' 33.2"	125° 11' 34.6"	1m × 1m	3	1	キクメ、ミドリイシ
49	H27.2.14	池間島周辺	24° 55' 46.3"	125° 13' 12.4"	1m × 1m	32	10	ヤスリ、アザミ、アナサンゴモドキ、ミドリイシ、コモン、キクメ、ハナヤサイ、オオトゲ、シワ
50	H27.2.14		24° 56' 23.0"	125° 13' 56.8"	1m × 1m	12	4	ヤスリ、ミドリイシ、キクメ、コモン、イボ
51	H27.2.14		24° 56' 32.2"	125° 14' 46.8"	1m × 1m	3	3	ミドリイシ群
52	H27.3.6		24° 56' 45.3"	125° 15' 04.4"	1m × 1m	35	10	キクメ、ミドリイシ、ハナヤサイ、サスリ、イボ、コモン
53	H27.3.6		24° 56' 25.9"	125° 15' 14.6"	1m × 1m	18	7	ミドリイシ、ハマサンゴ、コモン
54	H27.2.28		24° 56' 14.7"	125° 15' 21.5"	1m × 1m	6	1	ナガレハナ、キクメ、オオトゲ、ミドリイシ、ショウガ
55	H27.1.8	渡口から中ノ島	24° 48' 28.5"	125° 10' 33.0"	1m × 1m	22	7	コモン、サザナミ、キクメ、枝ミドリイシ、ショウガ
56	H27.1.7		24° 48' 09.9"	125° 08' 58.5"	1m × 1m	33	9	キクメ、ノウ、卓状ミドリイシ、コモン、サザナミ
57	H27.1.7		24° 48' 16.5"	125° 08' 51.0"	1m × 1m	31	8	コモン、卓状ミドリイシ、キクメ、アザミ、ノウ、イボ、ハナヤサイ
58	H27.1.27		24° 48' 39.1"	125° 08' 36.6"	1m × 1m	53	17	アザミ、コモン、キクメ、ミドリイシ、ハナヤサイ、サザナミ、オオトゲ
59	H27.1.15		24° 48' 47.7"	125° 08' 34.6"	1m × 1m	20	4	ハマツサンゴ、キクメ、コモン、ハナヤサイ、ミドリイシ
60	H27.1.15		24° 48' 44.6"	125° 08' 35.6"	1m × 1m	29	2	アナサンゴ、コモン、キクメ、ミドリイシ、アナサンゴモドキ、ハナヤサイ、アザミ、コブハマサンゴ
61	H27.1.12	魔王から本ドロップ	24° 49' 40.3"	125° 07' 59.4"	1m × 1m	31	4	キクメイ、ミドリイシ、ハナヤサイ、コモン、アナサンゴモドキ、アザミ、しわりゆうもん、オオトゲ
62	H27.1.20		24° 49' 29.5"	125° 08' 03.8"	1m × 1m	23	5	アザミ、キクメ、ミドリイシ、コモン、ハナヤサイ、アナサンゴモドキ
63	H27.1.15		24° 49' 16.4"	125° 08' 16.3"	1m × 1m	40	12	ミドリイシ、ハナヤサイ、コモン、アザミ、キクメ、アナサンゴ
64	H27.1.20		24° 49' 06.9"	125° 08' 17.8"	1m × 1m	36	8	ミドリイシ、コモン、キクメイシ、サザナミ、ハナヤサイ、ノウ、イボ、オオトゲ

65	H27.1.27		24° 48' 55.7"	125° 08' 18.5"	1m×1m	32	9	キクメ、ハナヤサイ、ミドリイシ、コモン、アザミ、アナサンゴモドキ、シコロ、オオトゲ
66	H27.1.7		24° 47' 49.8"	125° 09' 54.4"	1m×1m	24	6	卓状ミドリイシ、コモン、サザナミ、キクメ、アナサンゴモドキ、ヒラフキ
67	H27.1.13	宮古島から伊良部島	24° 48' 25.4"	125° 16' 00.3"	1m×1m	5	1	キクメ、アナサンゴモドキ、オオトゲ、ハナヤサイ
68	H27.1.13		24° 49' 08.6"	125° 15' 34.7"	1m×1m	1	0	キクメ
69	H27.2.19		24° 50' 41.5"	125° 15' 10.9"	1m×1m	11	3	キクメ、ミドリイシ、ハナヤサイ
70	H27.2.25		24° 50' 50.7"	125° 14' 22.3"	1m×1m	14	13	ミドリイシ、ハナヤサイ
71	H27.2.25		24° 51' 12.6"	125° 11' 49.6"	1m×1m	15	11	ミドリイシ、キクメ、トゲ
72			24° 51' 35.1"	125° 11' 02.6"	1m×1m			
73	H27.2.20	宮古島から伊良部島	24° 50' 41.8"	125° 13' 36.2"	1m×1m	9	8	ミドリイシ、キクメ
74	H27.2.10		24° 50' 09.0"	125° 14' 02.0"	1m×1m	23	0	キクメ、アナサンゴモドキ、スチパチ、アナ、サザナミ、コモン
75	H27.1.18		24° 53' 55.8"	125° 14' 45.6"	1m×1m	30	5	アナサンゴモドキ、ハナヤサイ、ミドリイシ、サザナミ、スリパチ、キクメ、アザミ、シワ、コモン、オオトゲ
76	H27.1.18		24° 53' 35.4"	125° 15' 10.3"	1m×1m	40	6	キクメ、ミドリイシ、ハナヤサイ、オオトゲ、アザミ、アザナミ
77	H27.1.12	ハナタからサージョン	24° 49' 51.3"	125° 07' 54.9"	1m×1m	26	1	アナサンゴモドキ、ミドリイシ、キクメイシ、ハナヤサイ、コモン、オオトゲ
78	H27.1.12		24° 50' 26.9"	125° 07' 45.0"	1m×1m	10	1	アザミ、ミドリイシ、ハナヤサイ、キクメイシ、コモン、アナサンゴモドキ、ムカシ
79	H27.1.20		24° 50' 47.7"	125° 07' 42.9"	1m×1m	24	5	ミドリイシ、アナサンゴ、キクメ、ハナヤサイ、サザナミ、アナサンゴモドキ
80	H27.1.24		24° 51' 21.8"	125° 07' 52.2"	1m×1m	19	3	キクメ、ミドリイシ、アザミ、アナサンゴモドキ、オオトゲ
81	H27.1.24		24° 51' 11.0"	125° 07' 48.5"	1m×1m	10	3	コモン、ハナヤサイ、ミドリイシ、サザナミ、アナサンゴモドキ、キクメ
82	H27.1.24		24° 51' 36.9"	125° 08' 03.4"	1m×1m	56	6	ミドリイシ、サザナミ、キクメ、アザミ、ノウ、ヒラフキ、オオトゲ
83	H27.1.10	狩俣～西平安名崎	24° 53' 38.5"	125° 15' 54.4"	1m×1m	27	0	キクメイシ、アナ、コモン、スリパチ、ノウ
84	H27.1.10		24° 53' 39.2"	125° 15' 45.1"	1m×1m	17	0	ユビエダハマサンゴ、パラオハマサンゴ、キクメイシ、アナサンゴモドキ
85	H27.1.10		24° 53' 49.5"	125° 15' 38.1"	1m×1m	28	0	キクメイシ、アナサンゴモドキ、アザミ、オオトゲ、スリパチ
86	H27.2.18		24° 54' 00.4"	125° 15' 30.4"	1m×1m	23	1	キクメ、オオトゲ、スリパチ、イボ、コモン、シワ
87	H27.2.18		24° 54' 20.6"	125° 15' 23.6"	1m×1m	14	2	キクメ、コモン、ミドリイシ
88	H27.1.18		24° 54' 46.1"	125° 15' 17.1"	1m×1m	33	2	コモン、オオトゲ、キクメ、ミドリイシ、アナサンゴ、スリパチ、イボコモン
89	H27.2.2		24° 54' 34.2"	125° 15' 07.2"	1m×1m	15	2	ミドリイシ、キクメ、ハナヤサイ、アザミ、スリパチ
90	H27.2.26	高野～保良	24° 43' 42.2"	125° 28' 13.8"	1m×1m	10	10	ミドリイシ
91	H27.2.26		24° 44' 03.8"	125° 27' 24.2"	1m×1m	19	4	サザナミ、キクメ、シワ、ハナヤサイ、コモン、ミドリイシ、リュウモン
92	H27.2.26		24° 45' 32.3"	125° 26' 35.8"	1m×1m	32	2	アザミ、キクメ、ミドリイシ、コモン、サザナミ、オオトゲ、アナサンゴ
93	H27.2.26		24° 46' 25.4"	125° 24' 41.2"	1m×1m	50	6	キクメ、サザナミ、ミドリイシ、アザミ、コモン、オオトゲ、スリパチ
94	H27.2.22		24° 47' 27.5"	125° 23' 03.9"	1m×1m	25	7	ミドリイシ、コモン、シワ、キクメ、サザナミ、ハナヤサイ
95	H27.2.22		24° 48' 57.5"	125° 21' 49.7"	1m×1m	31	4	ハナヤサイ、キッカ、キクメ、ミドリイシ、ウミバラ、コモン、アザミ
96	H27.2.22		24° 50' 33.8"	125° 23' 38.6"	1m×1m	22	4	ミドリイシ、アザミ、ハナヤサイ、キクメ、コモン、シワ、スリパチ
97	H27.2.22		24° 49' 59.3"	125° 23' 33.7"	1m×1m	7	0	キクメ、スリパチ、コモン、イボ
98	H27.1.6	八重干瀬	25° 02' 27.3"	125° 14' 16.8"	1m×1m	20	12	卓・枝ミドリイシ、アザミ、キクメイシ、スリパチサンゴ、ハナヤサイ
99	H27.1.6		25° 03' 01.5"	125° 13' 36.3"	1m×1m	26	11	キクメイシ、ミドリイシ、コモン、ハナヤサイ
100	H27.1.6		25° 02' 33.7"	125° 13' 19.9"	1m×1m	52	23	卓ミドリイシ、ハナヤサイ、コモン、キクメイシ、アナサンゴモドキ

101	H27.1.26		25° 02' 00.2"	125° 13' 32.9"	1m×1m	26	11	ミドリイシ、ハナヤサイ、コモン、キクメ、アナサンゴモドキ
102	H27.2.28		25° 01' 18.4"	125° 14' 29.8"	1m×1m	8	7	ミドリイシ、ショウガ
103	H27.1.26		24° 59' 11.9"	125° 16' 21.4"	1m×1m	10	6	ミドリイシ、コモン、ハナヤサイ
104	H27.2.23	高野～西平安名崎	24° 54' 50.2"	125° 16' 53.2"	1m×1m	13	1	ミドリイシ、シコロ、キクメ、アザミ、エダコモン
105	H27.1.5		24° 55' 34.8"	125° 17' 18.0"	1m×1m	19	6	卓・枝ミドリイシ、キクメイシ、コモンサンゴ、キッカサンゴなど
106	H27.1.5		24° 55' 39.9"	125° 18' 09.1"	1m×1m	18	11	卓・枝ミドリイシ、コモンサンゴ、アナサンゴ、キクメイシ、ノウサンゴなど
107	H27.1.5		24° 54' 35.6"	125° 18' 54.3"	1m×1m	49	30	枝ミドリイシ、コモンサンゴ、ユビエダハマサンゴ、キクメイシ、ノウサンゴなど
108	H27.2.21		24° 53' 12.4"	125° 18' 38.8"	1m×1m	45	6	キクメ、ミドリイシ、ハナヤサイ、コモン、オオトゲ、キッカ
109	H27.2.21		24° 49' 28.8"	125° 21' 06.8"	1m×1m	45	16	ミドリイシ、サザナミ、アザミ、キクメ、キッカ、コモン、ハナヤサイ
110	H27.2.21		24° 50' 17.7"	125° 19' 59.6"	1m×1m	40	10	キクメ、アザミ、ハナヤサイ、ミドリイシ、キッカ。ウミバア
111	H27.2.21		24° 51' 20.1"	125° 19' 18.1"	1m×1m	25	7	アザミ、キクメ、ハナヤサイ、ミドリイシ、コモン
112	H27.1.31	来間島周辺	24° 42' 34.3"	125° 15' 19.9"	1m×1m	21	2	サザナミ、ハナヤサイ、アザミ、コモン、ユビエダハマサンゴ、ミドリイシ、キクメ
113	H27.2.3		24° 42' 26.6"	125° 14' 24.4"	1m×1m	10	1	ミドリイシ、ショウガ、サザナミ、キクメ、ノウ、アナサンゴモドキ、アザミ
114	H27.1.31		24° 42' 14.3"	125° 14' 50.2"	1m×1m	16	4	ミドリイシ、サザナミ、コモン、ハナヤサイ、キクメ
115	H27.2.3		24° 42' 46.9"	125° 13' 48.5"	1m×1m	1	1	ミドリイシ群
116	H27.2.3		24° 43' 38.2"	125° 13' 42.3"	1m×1m	21	1	ミドリイシ、ショウガ、キクメ、ノウアナサンゴモドキ
117	H27.1.19		24° 43' 58.7"	125° 13' 30.3"	1m×1m	15	0	キクメ、コモン、ハマサンゴ、アナサンゴモドキ
118	H27.1.19		24° 45' 01.1"	125° 13' 09.1"	1m×1m	20	2	ミドリイシ、アザミ、キクメ、コモン、サザナミ、アナサンゴモドキ
119	H27.1.17	来間島～与那覇湾	24° 43' 42.7"	125° 15' 14.6"	1m×1m	11	1	コモン、キクメ、ミドリイシ、サポテンコモン、ノウ、ムカシ
120	H27.1.19		24° 44' 01.8"	125° 14' 02.3"	1m×1m	33	9	ミドリイシ、アナサンゴモドキ、キクメ、オオトゲ、コモン、ショウガ
121	H27.2.12		24° 45' 39.3"	125° 12' 23.6"	1m×1m	11	4	キクメ、アナサンゴモドキ、ミドリイシ、コモン
122	H27.2.12		24° 45' 52.7"	125° 14' 26.3"	1m×1m	3	1	ミドリイシ、エダコモン、ショウガ
123	H27.1.17		24° 46' 29.9"	125° 14' 03.6"	1m×1m	19	1	オオトゲ、サザナミ、コモン、ミドリイシ、ショウガ
124	H27.1.17		24° 47' 21.8"	125° 13' 45.7"	1m×1m	28	6	オオトゲ、コモン、エダコモン、キクメ、ミドリイシ、アナサンゴモドキ、ショウガ
125	H27.1.13		24° 48' 19.8"	125° 15' 05.8"	1m×1m	10	0	コモン、キクメイシ、ノウ、アザミ、アナサンゴモドキ
126	H27.2.10	宮古島周辺	24° 51' 28.3"	125° 14' 37.8"	1m×1m	10	0	オオトゲ、キクメ、アナ、アナキッカ
127	H27.2.18		24° 52' 58.2"	125° 16' 18.8"	1m×1m	11	6	キクメ、ミドリイシ
128	H27.2.27		24° 52' 32.6"	125° 16' 33.7"	1m×1m	35	0	キクメ、コモン、スリバチ、アザミ、ショウガ
129	H27.2.25		24° 50' 23.0"	125° 16' 44.6"	1m×1m	20	7	ミドリイシ、ハナヤサイ、キクメ
130	H27.1.21		24° 49' 55.9"	125° 16' 32.7"	1m×1m	14	1	枝ミドリイシ、キクメ、クサビライシ、ショウガ
131	H27.2.6		24° 50' 22.4"	125° 15' 47.1"	1m×1m	8	1	ミドリイシ、アザミ、キクメ
132	H27.2.19		24° 50' 06.8"	125° 15' 28.0"	1m×1m	8	0	キクメ